



DES SOLUTIONS
DE STOCKAGE
POUR AUJOURD'HUI
ET DEMAIN

CITERNES & CUVES DE STOCKAGE

*Le sur-mesure de 25 à 10 000 litres,
pensé pour durer.*

FIABILITÉ | DURABILITÉ | PERFORMANCE



QUALITÉ
ALIMENTAIRE



TRAITÉ
ANTI-UV



FABRICATION
TUNISIENNE



CITERNE CVF

RÉSERVOIR VERTICAL FERMÉ

EN PEHD – MONOBLOC

Les CVF (Citernes Verticales Fermées) de Citerne Plast sont des citernes monobloc en polyéthylène haute densité (PEHD), moulées par rotation sans collage ni soudure, garantissant ainsi une solidité exceptionnelle et une étanchéité parfaite. Disponibles en qualité standard ou en version double couche pour une résistance et une isolation accrues, elles offrent une solution de stockage prête à l'emploi, sans souci d'entretien.



QUALITÉ ALIMENTAIRE

Convient pour le stockage des liquides alimentaires.



STABILISATION ANTI-UV

Protection contre les rayons UV pour une durée de vie prolongée.



RÉSISTANCE EXCEPTIONNELLE

Citernes monobloc aux chocs, à la corrosion et aux agents chimiques.



ENTRETIEN FACILE

Sans entretien particulier, facile à nettoyer.




CARACTÉRISTIQUES

- Ⓐ Matériau : PEHD (Polyéthylène Haute Densité)
- Ⓛ Procédé de fabrication : Rotomoulage
- Ⓑ Stockage d'huiles sans collage ni soudure
- ✓ Couvercle à visser avec joint d'étanchéité
- ✓ Anneaux de levage intégrés (2 unités)
- ✓ Fond plat pour une stabilité optimale
- ✓ Résistant aux UV et à la corrosion
- ✓ Qualité alimentaire
- ✓ Disponible en version standard ou double couche


VERSION DISPONIBLE

- **STANDARD**
Qualité monocoque.
- **DOUBLE COUCHE**
Résistance et isolation accrues.


VUE DE FACE




VUE DE PROFIL



VUE DE DESSUS



VUE 3D ISOMÉTRIQUE



- Ⓐ COUVERCLE À VISSER
- Ⓑ ANNEAUX DE LEVAGE INTÉGRÉS (2 UNITÉS)
- Ⓛ RENFORT SUPÉRIEUR
- Ⓐ CORPS MONOBLOC EN PEHD
- Ⓐ FOND PLAT POUR UNE STABILITÉ OPTIMALE

DIMENSIONS DISPONIBLES

MODÈLE	CAPACITÉ (L)	Ø D DIAMÈTRE (mm)	H HAUTEUR TOTALE (mm)	HC HAUTEUR CYLINDRIQUE (mm)	Ø C DIAMÈTRE COUVERCLE (mm)
CVF 10 000	10 000	2400	2615	2215	400
CVF 5 000	5 000	1980	1997	1697	400
CVF 2 000 (Ø1193)	2 000	1193	2000	1700	400
CVF 2 000 (Ø1330)	2 000	1330	1700	1400	400
CVF 1 000	1 000	950	1365	1065	400
CVF 550	550	950	1500	1200	400
CVF 220	220	470	750	–	300
CVF 120	120	430	750	–	300

Les dimensions peuvent varier selon les tolérances de fabrication.



20 rue Daghejji, 1001 Tunis, Tunisie
Sfax : Route de Gabès, km 10, 3000 Sfax, Tunisie



Tél. : (+216) 71 337 121 / (+216) 71 338 084
Fax : (+216) 71 337 678



www.citernesplast.com
citernes.plast@planet.tn





POLYCUVE

CITERNE HORIZONTALE

EN PEHD – MONOBLOC

La polycuve en polyéthylène est une citerne monobloc, équipée d'une niche de protection pour vanne. Elle présente une grande résistance à la plupart des agents chimiques. Ce produit est conçu pour la manutention, le stockage et le transport des charges lourdes.



RÉSISTANCE CHIMIQUE

Excellente tenue face à une large gamme de produits chimiques et détergents.



STABILISATION ANTI-UV

Protection contre les rayons UV pour une durabilité accrue en extérieur.



MONOBLOC

Cuve monobloc moulée par rotation, sans soudure ni assemblage.



MANUTENTION FACILE

Conception adaptée pour la manutention et le transport des charges lourdes.



MATÉRIAU ROBUSTE

Polyéthylène haute densité pour une utilisation intensive.



APPLICATIONS


- Stockage d'eau et de liquides divers
- Produits chimiques et détergents
- Produits agroalimentaires
- Usage industriel
- Transport et stockage des charges lourdes.

AVANTAGES


- ✓ Grande résistance chimique.
- ✓ Adaptée à divers produits et environnements.
- ✓ Conception monobloc robuste.
- ✓ Modèle à 4 entrées et 9 plots (adapté aux transpalettes standards).
- ✓ Utilisation facile et sécurisée.

VUES TECHNIQUES


VUE DE FACE




VUE DE PROFIL



VUE DE DESSUS



VUE 3D ISOMÉTRIQUE



DIMENSIONS DISPONIBLES

Capacité	Longueur	Largeur	Hauteur
500 Lts	770 mm	1300 mm	860 mm
1000 Lts	1040 mm	1430 mm	1150 mm
2000 Lts	1220 mm	1940 mm	1320 mm
3000 Lts	1300 mm	2450 mm	1430 mm

Les dimensions peuvent varier selon les tolérances de fabrication.



20 rue Daghejji, 1001 Tunis, Tunisie
Sfax : Route de Gabès, km 10, 3000 Sfax, Tunisie



Tél. : (+216) 71 337 121 / (+216) 71 338 084
Fax : (+216) 71 337 678



www.citernesplast.com
citernes.plast@planet.tn





POLYCUVE MABROUKA

CITERNE HORIZONTALE EN PEHD

La polycuve MABROUKA en polyéthylène haute densité (PEHD), alimentaire, est une citerne monobloc réalisée en couches (intérieur blanc, extérieur noir), équipée d'une niche de protection pour vanne. Elle présente une grande résistance à la plupart des agents chimiques. Ce produit est conçu pour la manutention, le stockage et le transport des charges lourdes.



QUALITÉ ALIMENTAIRE

Adaptée pour le stockage de liquides alimentaires.



HAUTE RÉSISTANCE

Résistante à la plupart des agents chimiques.



CONCEPTION EN 2 COUCHES

Intérieur blanc, extérieur noir.



STABILISÉE ANTI-UV

Protection contre les rayons UV pour une longue durée de vie.



MANUTENTION FACILE


Conçue pour un usage professionnel, stockage et transport des charges lourdes.

Capacité	Longueur	Largeur	Hauteur
500 L	770 mm	1 300 mm	860 mm
1 000 L	1 040 mm	1 430 mm	1 150 mm
2 000 L	1 220 mm	1 940 mm	1 320 mm
3 000 L	1 300 mm	2 450 mm	1 430 mm




VUES TECHNIQUES


VUE DE FACE




VUE DE PROFIL



VUE DE DESSUS



VUE 3D ISOMÉTRIQUE



APPLICATIONS



Eau potable



Produits chimiques



Produits alimentaires



Stockage industriel



Usage agricole

AVANTAGES

- ✓ Qualité alimentaire
- ✓ Grande résistance chimique
- ✓ Réalisation en 2 couches (intérieur blanc, extérieur noir)
- ✓ Stabilisée anti-UV
- ✓ Niche de protection pour vanne
- ✓ Manutention et transport facilités
- ✓ Adaptée aux charges lourdes



20 rue Daghebi, 1001 Tunis, Tunisie
Sfax : Route de Gabès, km 10, 3000 Sfax, Tunisie



Tél. : (+216) 71 337 121 / (+216) 71 338 084
Fax : (+216) 71 337 678



www.citernesplast.com
citernes.plast@planet.tn



CITERNE ENTERRÉE

RÉCUPÉREZ AUJOURD'HUI,
PRÉSERVEZ DEMAIN.

La solution durable et discrète pour
récupérer et utiliser l'eau de pluie
au quotidien.



ÉCONOMISEZ

Réduisez votre consommation
d'eau potable et réalisez
des économies.



ÉCOLOGIQUE

Préservez une ressource
précieuse et contribuez
à un avenir durable.



DURABLE

Conçue en PEHD haute densité
pour une résistance maximale
et une longue durée de vie.



DISCRÈTE

Entièrement enterrée,
elle préserve l'esthétique
de votre jardin.



PRATIQUE

Facile à installer et à entretenir
pour un confort d'utilisation
optimal.

UTILISATIONS MULTIPLES



ARROSAGE DU JARDIN



LAVE-LINGE



TOILETTES



NETTOYAGE EXTÉRIEUR

LES AVANTAGES QUI FONT LA DIFFÉRENCE



RÉSISTANCE MAXIMALE

Supporte la pression
du sol et les contraintes
extérieures.



ÉTANCHÉITÉ GARANTIE

Couvercle vissé
hermétique pour une
sécurité optimale.



GRANDE CAPACITÉ

Disponible en 3000 L
et 5000 L pour répondre
à vos besoins.



INSTALLATION FACILE

Système complet prêt
à l'emploi avec tous
les accessoires inclus.



QUALITÉ ASSURÉE

Matériaux de qualité
alimentaire, fiables
et durables.



20 rue Dagbheji, 1001 Tunis, Tunisie
Tél. : (+216) 71 337 121 / (+216) 71 338 084
Fax : (+216) 71 337 678

Sfax : Route de Gabès
Tél/Fax : (+216) 74 453 188
Sousse : Sidi Abdelhamid

E-mail : citernes_plast@yahoo.com
Facebook : [citernes plast](https://www.facebook.com/citernesplast)
Site web : www.citernesplast.com

CITERNE ENTERRÉE

RÉCUPÉRATION ET STOCKAGE DES EAUX DE PLUIE



RÉSISTANCE EXCEPTIONNELLE
Polyéthylène haute densité (PEHD)
résistant aux chocs, à la corrosion
et aux produits chimiques.



ÉTANCHE ET SÉCURISÉE
Conception monobloc étanche
pour une conservation optimale
des eaux de pluie.



ROBUSTE ET DURABLE
Structure renforcée pour résister
à la pression du sol et aux
contraintes extérieures.



ENTRETIEN FACILE
Accès facile grâce à une ouverture
large avec couvercle vissé.



ÉCOLOGIQUE
Solution durable pour économiser
l'eau potable et protéger
l'environnement.




PLAN DE COUPE – SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION DES EAUX DE PLUIE



- 1 Pompe immergée : assure la pression et la distribution de l'eau.
- 2 Filtre à feuilles : empêche les impuretés de pénétrer dans la citerne.
- 3 Sortie d'eau : distribution vers les points d'utilisation (arrosage, nettoyage, etc.).

DIMENSIONS (mm)



CAPACITÉS ET DIMENSIONS DISPONIBLES

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (L)	DIAMÈTRE (Ø) (mm)	HAUTEUR (H) (mm)	OUVERTURE (mm)
CIT 3000	3000	1720	2100	600
CIT 5000	5000	2000	2350	600

Les dimensions peuvent varier de $\pm 3\%$.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PARAMÈTRE	SPÉCIFICATION
Matériau	Polyéthylène haute densité (PEHD)
Type	Citerne enterrée à enterrer
Capacités disponibles	3000 L / 5000 L
Couleur	Noir
Épaisseur des parois	8 - 12 mm
Résistance aux UV	Oui
Résistance chimique	Excellente
Température d'utilisation	-40 °C à +60 °C
Ouverture	Couvercle à vis Ø 600 mm
Installation	Enterrée
Utilisation	Stockage et distribution des eaux de pluie

SCHÉMA D'INSTALLATION

- 1 Gouttière : collecte l'eau de pluie provenant du toit.
- 2 Filtre à feuilles : installé à l'entrée pour retenir les débris.
- 3 Tuyau d'arrivée : transporte l'eau filtrée vers la citerne enterrée.
- 4 Pompe immergée : assure la distribution de l'eau.
- 5 Distribution d'eau : utilisée pour l'arrosage, le nettoyage, les toilettes, le lave-linge, etc.



AVANTAGES

- ✓ Récupération écologique de l'eau de pluie
- ✓ Économie sur la consommation d'eau potable
- ✓ Grande capacité de stockage
- ✓ Installation discrète et sécurisée
- ✓ Durée de vie exceptionnelle

APPLICATIONS IDÉALES



ARROSAGE DU JARDIN
Arrosage des plantes,
pelouses et espaces verts.



USAGE DOMESTIQUE
Alimentation des toilettes,
lave-linge, nettoyage, etc.



USAGE INDUSTRIEL
Utilisation dans les usines,
ateliers et chantiers.



RÉSERVE D'EAU
Stockage d'eau de pluie
pour utilisation future.



**RÉSISTANCE
EXCEPTIONNELLE**



**ÉTANCHE
ET SÉCURISÉE**



**ENTRETIEN
FACILE**



**SOLUTION
ÉCOLOGIQUE**



**ROBUSTE
ET DURABLE**

CUVE DE TRANSPORT

EN PEHD – MONOBLOC

Les cuves de transport en polyéthylène H.D., stabilisé anti-UV, bénéficient de notre longue expérience dans le domaine du rotomoulage. La grande inertie chimique est la propriété du matériau rendent leur utilisation très facile. Ce modèle à 4 entrées et 9 plots, adapté à tous les types standard de transpalette.



RÉSISTANCE CHIMIQUE

Excellente tenue face à une large gamme de produits chimiques et détergents.



STABILISATION ANTI-UV

Protection contre les rayons UV pour une durabilité accrue en extérieur.



MONOBLOC

Cuve monobloc moulée par rotation, sans soudure ni assemblage.



MANUTENTION FACILE

Conçue pour une utilisation avec transpalette.



MATÉRIAU ROBUSTE

Polyéthylène haute densité pour une utilisation intensive.



APPLICATIONS


-  Transport d'eau et de liquides divers
-  Produits chimiques et détergents
-  Produits agroalimentaires
-  Usage industriel
-  Transport et stockage sur chantier

AVANTAGES


- ✓ Grande inertie chimique.
- ✓ Adaptée à divers produits et environnements.
- ✓ Conception monobloc robuste.
- ✓ Modèle à 4 entrées pour transpalette (9 plots).
- ✓ Utilisation facile et sécurisée.

VUES TECHNIQUES


VUE DE FACE




VUE DE PROFIL



VUE DE DESSUS



VUE 3D ISOMÉTRIQUE



DIMENSIONS DISPONIBLES

Capacité	Longueur	Largeur	Hauteur
500 Lts	1000 mm	1000 mm	870 mm

Les dimensions peuvent varier selon les tolérances de fabrication.



20 rue Daghejji, 1001 Tunis, Tunisie
Sfax : Route de Gabès, km 10, 3000 Sfax, Tunisie



Tél. : (+216) 71 337 121 / (+216) 71 338 084
Fax : (+216) 71 337 678



www.citernesplast.com
citernes.plast@planet.tn



SILO 1000 LITRES

SILO DE STOCKAGE VERTICAL

EN PEHD – MONOBLOC

Description

Silo 1000 litres, réalisé en polyéthylène stabilisé anti-UV, réservoir monobloc moulé par rotation, présente une grande inertie chimique, et peut être muni de diverses robinetteries, renforts et accessoires. Le socle silo est livré en option.

La cuve est graduée.



QUALITÉ ALIMENTAIRE

Adapté au stockage de différents produits alimentaires et liquides.



RÉSISTANCE CHIMIQUE

Excellente tenue face à une large gamme de produits chimiques et détergents.



STABILISATION ANTI-UV

Protection contre les rayons UV pour une durabilité accrue en extérieur.



MONOBLOC

Cuve monobloc moulée par rotation, sans soudure ni assemblage.




ENTRETIEN FACILE


Surface lisse permettant un nettoyage rapide et efficace.



VUE DE FACE



VUE DE PROFIL



VUE DE DESSUS



VUE 3D ISOMÉTRIQUE



DIMENSIONS DISPONIBLES

Capacité	DS	DI	H
1000 Lts	1100 mm	300 mm	1500 mm

Les dimensions peuvent varier selon les tolérances de fabrication.



NOTE TECHNIQUE

Le socle silo est livré en option et peut être équipé de diverses robinetteries, renforts et accessoires selon les besoins d'utilisation.

La cuve est graduée.

APPLICATIONS

-  Stockage d'eau et de liquides alimentaires
-  Produits alimentaires et agroalimentaires
-  Produits chimiques & détergents
-  Produits en vrac (farine, céréales, granulés...)
-  Applications industrielles

AVANTAGES

-  Grande capacité de stockage dans un encombrement réduit.
-  Résistance chimique exceptionnelle.
-  Adapté à divers produits et environnements.
-  Facile à installer (socle en option).
-  Cuve graduée pour un meilleur contrôle du niveau.



20 rue Daghebi, 1001 Tunis, Tunisie
Sfax : Route de Gabès, km 10, 3000 Sfax, Tunisie



Tél. : (+216) 71 337 121 / (+216) 71 338 084
Fax : (+216) 71 337 678



www.citernesplast.com
citernes.plast@planet.tn



FÛT PARALLÉLÉPIPÉDIQUE

STOCKAGE ET TRANSPORT DE LIQUIDES ET PRODUITS EN VRAC

Le Fût Parallélépipédique est conçu pour le stockage et le transport sécurisé de vos liquides ou produits en vrac. Fabriqué en **plastique alimentaire de haute qualité**, il assure **hygiène, résistance et durabilité** pour un usage industriel ou alimentaire.

Sa forme parallélépipédique permet un empilement stable et un gain de place optimal, facilitant la manutention et le rangement dans vos espaces de stockage.

Léger mais robuste, ce fût est idéal pour les industries alimentaires, chimiques ou agricoles.



PLASTIQUE ALIMENTAIRE DE HAUTE QUALITÉ
Matériau sûr pour le contact alimentaire.



TRAITEMENT ANTI-UV
Excellente résistance aux rayons UV pour une durée de vie prolongée.



COUVERCLE À VISSER
Fermeture sécurisée et étanche.



MANUTENTION ET STOCKAGE FACILES
Forme ergonomique pour un transport aisé.





EMPILEMENT STABLE ET GAIN DE PLACE
Conçu pour un empilement sûr et stable, optimisant votre espace de stockage.



USAGE INDUSTRIEL, ALIMENTAIRE ET AGRICOLE
Adapté à différents secteurs d'activité.

NOTE TECHNIQUE

- La densité du produit stocké doit être inférieure à 1.2 kg/dm³
- La température de service ne doit pas dépasser 35 °C



DIMENSIONS			
CAPACITÉ	DIAMÈTRE	LONGUEUR	HAUTEUR
950 L	1270 mm	670 mm	1270 mm

APPLICATIONS

 Industries alimentaires
  Industries chimiques
  Agriculture
  Stockage et transport de liquides et produits en vrac

AVANTAGES

 Gain de place optimal
  Empilement stable
  Manutention facilitée
  Robuste et durable
  Solution pratique et économique



20 rue Daghejji, 1001 Tunis, Tunisie
Sfax : Route de Gabès, km 10, 3000 Sfax, Tunisie



Tél. : (+216) 71 337 121 / (+216) 71 338 084
Fax : (+216) 71 337 678



www.citernesplast.com
citernes.plast@planet.tn





CITERNE CVO

RÉSERVOIR VERTICAL OUVERT

EN PEHD – MONOBLOC

Les CVO (Citernes Verticales Ouvertes) de Citernes Plast sont des cuves en polyéthylène haute densité (PEHD), conçues pour un stockage optimal et une résistance chimique exceptionnelle. Légères, stables et faciles à nettoyer grâce à leur ouverture, elles permettent un changement rapide de contenu par simple rinçage.



QUALITÉ ALIMENTAIRE

Adaptées au stockage de différents produits alimentaires et liquides.



RÉSISTANCE CHIMIQUE

Excellente tenue face à une large gamme de produits chimiques et détergents.



LÉGÈRES & STABLES

Faciles à manipuler et à positionner grâce à leur conception robuste.



ENTRETIEN SIMPLE

Ouverture large pour un nettoyage et un rinçage rapides.




STABILISATION ANTI-UV


Protection contre les rayons UV pour une durabilité accrue en extérieur.




VUE DE FACE



VUE DE PROFIL



VUE DE DESSUS



VUE 3D ISOMÉTRIQUE



OUVERTURE LARGE
ACCÈS FACILITÉ



CORPS MONOBLOC
EN PEHD



FOND PLAT POUR
UNE STABILITÉ
OPTIMALE

APPLICATIONS POLYVALENTES

- Stockage d'eau (potable ou non)
- Conservation de lait et autres liquides alimentaires
- Produits chimiques & détergents
- Stockage de farine, couscous, grains et autres poudres alimentaires
- Utilisation industrielle et agricole

Et bien plus encore selon vos besoins !

POURQUOI CHOISIR LES CVO ?

- ✓ Qualité alimentaire – idéal pour les produits alimentaires et industriels.
- ✓ Résistance chimique exceptionnelle – adaptée à divers produits.
- ✓ Légères & stables – manipulation et installation faciles.
- ✓ Entretien simple – rinçage rapide pour un usage multiple.

DIMENSIONS DISPONIBLES

MODÈLE	CAPACITÉ (L)	Ø D DIAMÈTRE (mm)	H HAUTEUR TOTALE (mm)
CVO 1000	1000	940	1370
CVO 550	550	867	968
CVO 350	350	760	767
CVO 280	280	665	800
CVO 200	200	603	757
CVO 100	100	455	694
CVO 60	60	370	592
CVO 45	45	317	572
CVO 25	25	400	200

Les dimensions peuvent varier selon les tolérances de fabrication.



20 rue Daghebeji, 1001 Tunis, Tunisie
Sfax : Route de Gabès, km 10, 3000 Sfax, Tunisie



Tél. : (+216) 71 337 121 / (+216) 71 338 084
Fax : (+216) 71 337 678



www.citernesplast.com



citernes.plast@planet.tn





CUVETTES BORD PLAT

EN PEHD – MONOBLOC

Cuvettes bord plat réalisées en polyéthylène H.D., traité anti-UV, conçues pour la manutention et le stockage des produits alimentaires.



PEHD
Polyéthylène haute densité.



TRAITEMENT ANTI-UV
Protection contre les rayons UV pour une meilleure durabilité en extérieur.



MONOBLOC
Cuvette monobloc moulée par rotation, sans soudure ni assemblage.



CONÇUE POUR LA MANUTENTION ET LE STOCKAGE DES PRODUITS ALIMENTAIRES



APPLICATIONS



Manutention




Stockage de produits alimentaires

AVANTAGES


- ✓ Traitement anti-UV.
- ✓ Conception adaptée à la manutention.
- ✓ Adaptées au stockage des produits alimentaires.

VUES TECHNIQUES


VUE DE FACE




VUE DE PROFIL



VUE DE DESSUS



VUE 3D ISOMÉTRIQUE



DIMENSIONS DISPONIBLES

Capacité	Longueur	Largeur	Hauteur
125 Lts	500 mm	500 mm	500 mm
90 Lts	450 mm	450 mm	500 mm
70 Lts	590 mm	390 mm	300 mm
67 Lts	400 mm	400 mm	420 mm
50 Lts	350 mm	350 mm	420 mm
40 Lts	340 mm	340 mm	340 mm
36 Lts carré	440 mm	440 mm	150 mm
36 Lts rect	400 mm	300 mm	300 mm
25 Lts	440 mm	340 mm	160 mm
20 Lts	330 mm	330 mm	180 mm
15 Lts	340 mm	280 mm	160 mm
8 Lts	260 mm	160 mm	190 mm
6 Lts	340 mm	150 mm	150 mm

Les dimensions peuvent varier selon les tolérances de fabrication.



20 rue Daghejji, 1001 Tunis, Tunisie
Sfax : Route de Gabès, km 10, 3000 Sfax, Tunisie



Tél. : (+216) 71 337 121 / (+216) 71 338 084
Fax : (+216) 71 337 678



www.citernesplast.com
citernes.plast@planet.tn





La compétition est notre métier

Le sur mesure de
25 à 10.000 Litres



CONTACTEZ-NOUS



20, Rue Dagheji, 1000 Tunis, Tunisie



Usine : Km8, Route de Fouchana, Ben Arous



Tél/Fax : +216 71 337 121 / +216 71 337 678



Agence Sfax : Route de Gabès — Tél : +216 74 453 188



Agence Sousse : Sidi Abdelhamid — Tél : +216 36 404 410



citernesplast@gmail.com



www.citernesplast.tn